

Код заказа	Артикул	Описание	
<b>Уличные Узлы Доступа NSBox. Базовая комплектация NSBox-xxxx.</b>			
<b>NSBox с неуправляемыми коммутаторами</b>			
<b>1-2 порта PoE</b>			
NSBox-122	PX40W33F	Узел Доступа: шкаф NSB-3030 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 24VDC-100W; NIS-3200-132PSGB коммутатор: uplink 1 TP/1G, 2 порта TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	
NSBox-122R	RX40W38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2; NIS-3200-132PSGB коммутатор: uplink 1 TP/1G, 2 порта TP/1G PoE 30W	
NSBox-122L	PX40L33F	Узел Доступа: шкаф NSB-3030 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 24VDC-100W; NIS-3200-132PSGB коммутатор: uplink 1 TP/1G, 2 порта TP/1G PoE 30W; 4G LTE маршрутизатор NSBon-61	new
NSBox-121	PX41W33F	Узел Доступа: шкаф NSB-3030 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 24VDC-100W; NIS-3200-231PSGB коммутатор: uplink 2 TP/1G, 1 порт TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	
NSBox-121LN	PX41L33F	Узел Доступа: шкаф NSB-3030 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; ИП 24VDC-100W; NIS-3200-231PSGB коммутатор: uplink 2 TP/1G, 1 порт TP/1G PoE 30W; 4G LTE маршрутизатор NSBon-61, NVR NSBon-45	new
NSBox-222	PX42F33F	Узел Доступа: шкаф 3030F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 24VDC-100W; NIS-3200-232PSGB коммутатор: uplink 1 SFP/1G + 1 TP/1G, 2 порта TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	
NSBox-223	PX46F33F	Узел Доступа: шкаф 3030F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-100W; NIS-3200-361PSG коммутатор: uplink 1 SFP/1G + 2 TP/1G, 1 порт TP/1G High-Power PoE 60W	
<b>4 порта PoE</b>			
NSBox-242	PX33F34F	Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; WI-PS306GF-I коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	new
NSBox-242H	PX33F34H	Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; WI-PS306GF-I коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	new
NSBox-242R	RX33F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; WI-PS306GF-I коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	new
NSBox-242HR	RX33F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; WI-PS306GF-I коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	new
NSBox-245	PX35F34F	Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-205PSG коммутатор: uplink 1 SFP/1G + TP/SFP combo, 4 порта TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	
NSBox-245H	PX35F34H	Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-205PSG коммутатор: uplink 1 SFP/1G + TP/SFP combo, 4 порта TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	
NSBox-245R	RX35F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3200-205PSG коммутатор: uplink 1 SFP/1G + TP/SFP combo, 4 порта TP/1G PoE 30W	
NSBox-245HR	RX35F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3200-205PSG коммутатор: uplink 1 SFP/1G + TP/SFP combo, 4 порта TP/1G PoE 30W	
NSBox-442	PX30F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 55VDC-360W; NIS-3200-464PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE: 60W x4   95W x2 + 30W x2	
NSBox-442H	PX30F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 55VDC-360W; NIS-3200-464PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE: 60W x4   95W x2 + 30W x2	
NSBox-442R	RX30F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-464PSG Switch: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 TP/1G PoE: 60W x4   95W x2 + 30W x2	
NSBox-442HR	RX30F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-464PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 2 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE: 60W x4   95W x2 + 30W x2	
<b>8 портов PoE</b>			
NSBox-282	PX37F34F	Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-240W; WI-PS310GF-I коммутатор: uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	new
NSBox-282H	PX37F34H	Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; WI-PS310GF-I коммутатор: uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	new
NSBox-282R	RX37F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; WI-PS310GF-I коммутатор: uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W	new
NSBox-282HR	RX37F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; WI-PS310GF-I коммутатор: uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	new
NSBox-283H	PX37F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; WI-PS310GF-I коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	new
NSBox-283HR	RX37F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; WI-PS310GF-I коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	new
NSBox-285	PX28F34F	Узел Доступа: шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3200-208PSG коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	
NSBox-285H	PX28F34H	Узел Доступа: шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3200-208PSG коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	
NSBox-285R	RX28F38F	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-208PSG коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W	
NSBox-285HR	RX28F38H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-208PSG коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W	
NSBox-286H	PX28F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3200-208PSG коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	
NSBox-286HR	RX28F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-208PSG коммутатор: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 8 портов TP/1G PoE 30W	
<b>16 портов PoE</b>			
NSBox-360H	PX29F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-500W; коммутаторы WI-PS310GF-I x2: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 16 портов TP/1G PoE 30W для IP-видеокамер	new
NSBox-360HR	RX29F36H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; коммутаторы WI-PS310GF-I x2: uplink 2 Giga TP/SFP combo, 16 портов TP/1G PoE 30W	new



Всепогодные ИБП		
		Вых. напряжение: <b>24VDC</b>
NSBox-UPS-2453	U2D4523F	Всепогодный ИБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
NSBox-UPS-2453H	U2D4523H	Всепогодный ИБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем
		Вых. напряжение: <b>48VDC</b>
NSBox-UPS-1873	U1D8743F	Всепогодный ИБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
NSBox-UPS-1873H	U1D8743H	Всепогодный ИБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем
NSBox-UPS-2873	U2D8743F	Всепогодный ИБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
NSBox-UPS-2873H	U2D8743H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем
NSBox-UPS-3873	U3D8743F	Всепогодный ИБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
NSBox-UPS-3873H	U3D8743H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем
NSBox-UPS-5873	U5D8743F	Всепогодный ИБП NR-48VDC-500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
NSBox-UPS-5873H	U5D8743H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-500VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3838H3 шкаф с нагревателем
		Вых. напряжение: <b>220VAC+48VDC</b>
NSBox-UPS-4876	U4A8746F	Всепогодный ИБП NR-48VDC-500VA/220VAC-300VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3860H2 без нагревателя
NSBox-UPS-4876H	U4A8746H	Всепогодный ИБП NR-48VDC-500VA/220VAC-300VA с крепежом для АКБ 7Ah x4, NSB-3860H3 с нагревателем
	NSBox-UPS в базовой комплектации поставляются без установленных АКБ, только монтажный комплект. Заказать установку АКБ, а также, любой другой размер или материал изготовления монтажного шкафа можно дополнительно при контакте с менеджером.	
Аккумуляторные батареи		
DTM-12022		Аккумуляторная батарея Delta DTM 12022, 12V 2.2Ah, AGM, -20~+60°C, 178x35x61mm, 1kg
СК-1207		Аккумуляторная батарея Восток СК-1207, 12V 7Ah, AGM, -20~+60°C, 151x65x100mm, 2.3kg
СК-1209		Аккумуляторная батарея Восток СК-1209, 12V 9Ah, AGM, -20~+60°C, 151x65x100mm, 2.6kg
GEL 12-15		Аккумуляторная батарея Delta GEL 12-15, 12V 15Ah, GEL, -20~+60°C, 151x98x100mm, 3.7kg
GEL 12-45		Аккумуляторная батарея Delta GEL 12-45, 12V 45Ah, AGM+GEL, -20~+60°C, 196x166x173mm, 14kg